

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«АЛЪЯНС-ТЕСТ»

Регистрационный № РОСС RU.32671.04АЛЯ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32671.04АЛЯ00С009.С00113

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «ЦИП» Общества с ограниченной ответственностью «ИСПЫТАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ», Адрес: Россия, 121087, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Филевский Парк, пр-д Багратионовский, дом 1.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32671.04АЛЯ00С009.

ПРОДУКЦИЯ

Соединительные и крепежные элементы для профиля, промышленная фурнитура, опоры и колёса серии «УМ.4», а также защитный и уплотнительный профиль серии «УМ.1.RZ». Перечень всей продукции согласно Приложению № 1 на бланках №№ 0017762 - 0017766.
Серийный выпуск.

ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
25.94.1

ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Спецификации изготовителя.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Wenzhou rukuton imp exp co ltd.

Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности по производству продукции: Китай, Lima Village, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou City, Zhejiang.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «УМНЫЕ МАШИНЫ».

Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 144011, г. Электросталь, Строительный пер., д. 8.

Основной государственный регистрационный номер: 1165053050183.

Телефон: +7 (495) 120-13-42, адрес электронной почты: info@ummachine.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ЦИП-26/08-1537 от 27.08.2026 года, выданного Испытательным центром «ЦИП», аттестат аккредитации РОСС RU.32671.04АЛЯ0ИЛ009, сроком действия до «9» февраля 2027 года

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 27.08.2026 ПО 26.08.2029

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Милохин В.А.
инициалы, фамилия

Шарик Е.Э.
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«АЛЪЯНС-ТЕСТ»

Регистрационный № РОСС RU.32671.04АЛЯ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32671.04АЛЯ0ОС009.С00113

(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 27.08.2026 по 26.08.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ЦИП» Общества с ограниченной ответственностью «ИСПЫТАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»,

Адрес: Россия, 121087, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Филевский Парк, пр-д Багратионовский, дом 1.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.32671.04АЛЯ0ОС009.

Лист 1 из 5

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции
25.94.1 25.11.23.119	Крепеж для профиля (соединительные элементы): UM.4.FM.2.JNT.008, UM.4.CN.1.2034, UM.4.CN.10.3.41.06, UM.4.CN.1.2004, UM.4.CN.1.2020, UM.4.CN.1.5349, UM.4.CN.1.5348, UM.4.CN.1.2033, UM.4.CN.1.2030, UM.4.CN.1.2029, UM.4.CN.1.2063, UM.4.CN.1.2058, UM.4.CN.1.2057, UM.4.CN.1.2028, UM.4.CN.1.5211, UM.4.CN.1.5212, UM.4.FM.1.JNT.002, UM.4.CN.1.5214, UM.4.CN.1.5216, UM.4.CN.1.5215, UM.4.CN.1.5213, UM.4.FM.5.JNT.073, UM.4.FM.5.JNT.077, UM.4.FM.5.JNT.051, UM.4.CN.1.2065, UM.4.CN.2.335.1400A.01, UM.4.CN.1.2066, UM.4.FM.1.SCR.032, UM.4.CN.1.5082, UM.4.CN.1.5187, UM.4.CN.2.1Y04.B61A.01, UM.4.CN.2.1Y04.A61A.01, UM.4.CN.1.5125, UM.4.CN.1.6168, UM.4.CN.1.6141, UM.4.CN.1.6142, UM.4.CN.1.6139, UM.4.CN.1.6140, UM.4.CN.1.6167, UM.4.CN.1.2025, UM.4.JNT.G2.20.3.90, UM.4.JNT.G2.20.3.90.H, UM.4.JNT.G2.20.4.90, UM.4.JNT.G2.20.4.90.H, UM.4.JNT.G2.20.5.90, UM.4.JNT.G2.20.6.45-90, UM.4.JNT.G2.20.6.90.H, UM.4.JNT.G2.20.7.90.H, UM.4.JNT.G2.20.12.90.H, UM.4.CN.1.6039, UM.4.JNT.G3.30.3.90, UM.4.JNT.G3.30.3.90.H, UM.4.JNT.G3.30.4.90, UM.4.JNT.G3.30.4.90.H, UM.4.JNT.G3.30.5.90, UM.4.JNT.G3.30.5.90.H, UM.4.JNT.G3.30.6.90.H, UM.4.JNT.G3.30.7.90.H, UM.4.JNT.G3.30.12.90.H, UM.4.CN.1.6040, UM.4.JNT.G3.40.3.90.H, UM.4.JNT.G3.40.4.90, UM.4.JNT.G3.40.4.90.H, UM.4.JNT.G4.40.5.90, UM.4.JNT.G4.40.5.90.H, UM.4.JNT.G4.40.6.90.H, UM.4.JNT.G4.40.7.90.H, UM.4.JNT.G4.40.12.90.H, UM.4.JNT.G3.40.3.90, UM.4.CN.1.6041, UM.4.JNT.G4.45.3.90, UM.4.JNT.G4.45.3.90.H, UM.4.JNT.G4.45.4.90, UM.4.JNT.G4.45.4.90.H, UM.4.JNT.G4.45.5.90, UM.4.JNT.G4.45.5.90.H, UM.4.JNT.G4.45.6.90.H, UM.4.JNT.G4.45.7.90.H, UM.4.JNT.G4.45.12.90.H, UM.4.JNT.G4.50.3.90, UM.4.JNT.G4.50.3.90.H, UM.4.JNT.G4.50.4.90, UM.4.JNT.G4.50.4.90.H, UM.4.JNT.G4.50.5.90, UM.4.JNT.G4.50.5.90.H, UM.4.JNT.G4.50.6.90.H, UM.4.JNT.G4.50.7.90.H, UM.4.JNT.G4.50.12.90.H, UM.4.CN.1.2068, UM.4.CN.1.2069, UM.4.CN.2.335.0210A.01, UM.4.CN.2.335.0220A.01, UM.4.CN.1.2151, UM.4.CN.1.2071, UM.4.CN.1.2073, UM.4.CN.1.2150, UM.4.CN.1.2070, UM.4.CN.1.2072, UM.4.ANG.3090-45, UM.4.ANG.4080-45, UM.4.CN.1.2051, UM.4.CN.1.2056, UM.4.CN.1.2113, UM.4.CN.1.2023, UM.4.CN.2.345.0301A.01, UM.4.CN.ANG.8102s, UM.4.CN.ANG.8203s, UM.4.CN.ANG.8206s, UM.4.CN.1.1051, UM.4.CN.1.1033, UM.4.CN.1.1037, UM.4.CN.1.1055, UM.4.CN.1.1038, UM.4.CN.1.1059, UM.4.CN.1.1036, UM.4.CN.1.1063, UM.4.CN.1.1075, UM.4.CN.1.1079, UM.4.CN.1.2046, UM.4.CN.1.2016, UM.4.CN.1.2017, UM.4.CN.1.1025, UM.4.CN.1.1071, UM.4.CN.1.1067

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)

Милохин В.А.
инициалы, фамилияШарик Е.Э.
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«АЛЬЯНС-ТЕСТ»

Регистрационный № РОСС RU.32671.04АЛЯ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32671.04АЛЯ0ОС009.С00113
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)
срок действия сертификата соответствия с 27.08.2026 по 26.08.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ЦИП» Общества с ограниченной ответственностью «ИСПЫТАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»,
Адрес: Россия, 121087, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Филевский Парк, пр-д Багратионовский, дом 1.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32671.04АЛЯ0ОС009.

Лист 2 из 5

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции
28.22.19.190 25.72.14.190 25.94.11.110 25.94.11.130 25.94.1	Крепеж для профиля (Т-болты, Т-гайки, метрический крепеж): UM.4.CN.1.5025, UM.4.CN.1.5023, UM.4.CN.1.5262, UM.4.CN.1.5263, UM.4.CN.1.5298, UM.4.CN.1.5027, UM.4.CN.1.5028, UM.4.CN.1.5022, UM.4.CN.1.5026, UM.4.CN.2.1Y01.A41A.01, UM.4.CN.2.1Y01.A42A.01, UM.4.CN.2.1Y01.A43A.01, UM.4.CN.1.5031, UM.4.CN.1.5030, UM.4.CN.1.5280, UM.4.CN.1.5032, UM.4.CN.1.5033, UM.4.CN.1.5168, UM.4.CN.1.5169, UM.4.CN.1.5001, UM.4.CN.1.5002, UM.4.CN.1.5000, UM.4.CN.1.5004, UM.4.CN.1.5005, UM.4.CN.1.5006, UM.4.CN.1.5191, UM.4.CN.1.5192, UM.4.CN.1.5193, UM.4.CN.1.5015, UM.4.CN.1.5016, UM.4.CN.1.5017, UM.4.CN.1.5018, UM.4.CN.1.5197, UM.4.CN.1.5194, UM.4.CN.1.5195, UM.4.CN.1.5196, UM.4.CN.2.2Y50.A41A.01, UM.4.CN.2.1Y15.A11A.01, UM.4.CN.2.1Y15.A21A.01, UM.4.CN.2.1Y15.A31A.01, UM.4.CN.2.1Y15.A41A.01, UM.4.CN.2.1Y15.A51A.01, UM.4.CN.2.1Y15.A61A.01, UM.4.CN.2.308.1900A.01, UM.4.CN.1.5296, UM.4.CN.1.5371, UM.4.CN.1.5078, UM.4.CN.1.5080, UM.4.CN.1.5081, UM.4.CN.1.5079, UM.4.CN.1.5224, UM.4.FM.1.SCR.027, UM.4.FM.1.SCR.026. UM.4.DIN.6923.***, UM.4.DIN.933.***, UM.4.DIN.7984.***, UM.4.ISO.7380.***, UM.4.DIN.912.***, UM.4.DIN.934.***, UM.4.DIN.439.***, UM.4.DIN.125.***, UM.4.DIN.127.***, где *** – параметры резьб и диаметров

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Милохин В.А.
инициалы, фамилия

Шарик Е.Э.
инициалы, фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «АЛЪЯНС-ТЕСТ»

Регистрационный № РОСС RU.32671.04АЛЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32671.04АЛЮ00С009.С00113
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)
срок действия сертификата соответствия с 27.08.2026 по 26.08.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ЦИП» Общества с ограниченной ответственностью «ИСПЫТАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»,
Адрес: Россия, 121087, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Филевский Парк, пр-д Багратионовский, дом 1.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32671.04АЛЮ00С009.

Лист 3 из 5

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции
28.22.19.190 25.72.14.190 25.94.11.110 25.94.11.130 25.94.1	Крепеж для профиля (сухари пазовые, слайдеры и ползуны): UM.4.CN.1.5184, UM.4.CN.1.5066, UM.4.CN.1.5067, UM.4.CN.1.5068, UM.4.CN.1.2027, UM.4.CN.1.5453, UM.4.CN.1.5454, UM.4.CN.1.5455, UM.4.CN.1.5456, UM.4.CN.1.5303, UM.4.CN.1.5307, UM.4.CN.1.5308, UM.4.CN.2.2A12.A11A.01, UM.4.CN.2.2A12.A21A.01, UM.4.CN.2.2A12.A31A.01, UM.4.CN.2.2A12.A41A.01, UM.4.CN.1.5388, UM.4.CN.1.5048, UM.4.CN.1.5049, UM.4.CN.1.5050, UM.4.CN.2.2A17.A01A.01, UM.4.CN.1.5333, UM.4.CN.1.5334, UM.4.CN.1.5335, UM.4.CN.1.5336, UM.4.CN.1.5337, UM.4.CN.2.2A01.B41A.01, UM.4.CN.1.5311, UM.4.CN.1.5457, UM.4.CN.1.5458, UM.4.CN.1.5309, UM.4.CN.1.5310, UM.4.CN.2.2A11.A21A.01, UM.4.CN.2.2A11.A31A.01, UM.4.CN.2.2A11.A41A.01, UM.4.CN.2.2A11.A11A.01, UM.4.CN.1.5390, UM.4.CN.1.5059, UM.4.CN.1.5060, UM.4.CN.1.5061, UM.4.CN.1.5062, UM.4.CN.1.5199, UM.4.CN.1.5270, UM.4.CN.1.5271, UM.4.CN.2.2A36.A01A.01, UM.4.CN.1.5451, UM.4.CN.1.5452, UM.4.CN.1.5301, UM.4.CN.1.5302, UM.4.CN.2.2A49.A01A.01, UM.4.CN.2.395.1000A.01, UM.4.CN.2.395.1100A.01, UM.4.CN.1.3001, UM.4.CN.1.3003 Крепеж для профиля (заглушки, клипсы, крепление сетки): UM.4.CN.2.375.0200A.01, UM.4.CN.1.4008, UM.4.CN.1.4035, UM.4.CN.2.375.0400A.01, UM.4.CN.2.375.0500A.01, UM.4.CN.2.375.0600A.01, UM.4.LI.CAP.90, UM.4.CN.2.375.0100A.01, UM.4.CN.CAP.6060, UM.3.CAP.1040, UM.4.CN.1.4054, UM.4.FM.1.CAP.007, UM.4.CN.1.4050, UM.4.FM.1.CAP.009, UM.4.FM.1.CAP.023, UM.4.FM.1.CAP.024, UM.4.CN.1.4067, UM.4.CN.1.4058, UM.4.CN.1.360.0500A.01, UM.4.CN.2.360.0600A.01, UM.4.CN.2.360.0100A.01, UM.4.CN.2.365.0404A.01, UM.4.CN.2.365.0401A.01, UM.4.CN.2.365.0100A.01, UM.4.CN.1.7196, UM.4.CN.1.7197, UM.4.CN.1.7198, UM.4.CN.1.7226 Промышленная фурнитура (опоры и колеса): UM.4.SUP.F4040, UM.4.SUP.F3030, UM.4.CN.2.340.0300A.01, UM.4.SUP.F4050, UM.4.FAM.SCR.M20x98, UM.4.CN.2.1Y12.A42A.02, UM.4.CN.2.1Y12.B63A.02, UM.4.CN.2.1Y12.B61A.02, UM.4.CN.2.1Y12.D81A.02, UM.4.FAM.SCR.M20x135, UM.4.CN.2.1Y12.H51A.02, UM.4.CN.2.1Y12.B64A.02, UM.4.ZG.SUP.D48.M12x60, UM.4.ZG.SUP.D32, UM.4.ZG.SUP.D37, UM.4.KP.0739.D120.M20X100, UM.4.ZG.SUP.D48.M10x60, UM.4.CN.1.7085, UM.4.CN.1.7086, UM.4.CN.1.7108, UM.4.CN.1.7087, UM.4.CN.1.7088, UM.4.CN.1.7089, UM.4.CN.1.7090, UM.4.CN.1.7091, UM.4.CN.1.7092, UM.4.CN.1.7093, UM.4.CN.1.7094, UM.4.CN.1.7095, UM.4.CN.1.7096, UM.4.CN.1.7097, UM.4.CN.1.7098, UM.4.CN.1.7099, UM.4.CN.1.7100, UM.4.CN.1.7101,

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Милохин В.А.
инициалы, фамилия

Шарик Е.Э.
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«АЛЪЯНС-ТЕСТ»

Регистрационный № РОСС RU.32671.04АЛЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32671.04АЛЮ00С009.С00113
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)
срок действия сертификата соответствия с 27.08.2026 по 26.08.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ЦИП» Общества с ограниченной ответственностью «ИСПЫТАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»,
Адрес: Россия, 121087, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Филевский Парк, пр-д Багратионовский, дом 1.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32671.04АЛЮ00С009.

Лист 4 из 5

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции
28.22.19.190 25.72.14.190 25.94.11.110 25.94.11.130 25.94.1	Промышленная фурнитура (опоры и колеса): UM.4.CN.1.7102, UM.4.CN.1.7103, UM.4.CN.1.7104, UM.4.CN.1.7105, UM.4.CN.1.7106, UM.4.CN.1.7107, UM.4.CN.2.340.1100A.01, UM.4.CN.2.340.010BA.01, UM.4.LI.SUP.D50.M12x68, UM.4.LI.SUP.D125.M20x98, UM.4.ZG.SUP.D49.M8x95, UM.4.ZG.SUP.D50.M12x75, UM.4.CN.1.7036, UM.4.ZG.SUP.D49.M10x90, UM.4.ZG.SUP.D49.M8x105, UM.4.CN.1.7217.D34, UM.4.ZG.SUP.D49.M10x105, UM.4.CN.2.340.0801A.01, UM.4.CN.1.7216, UM.4.CN.1.7217, UM.4.CN.1.7218, UM.4.CN.1.7219, UM.4.CN.1.7220, UM.4.CN.1.7221, UM.4.CN.1.7034, UM.4.CN.1.7035, UM.4.CN.1.7037, UM.4.CN.1.7038, UM.4.CN.1.7039, UM.4.CN.1.7040, UM.4.CN.1.7041, UM.4.CN.1.7042, UM.4.CN.1.7043, UM.4.CN.1.7044, UM.4.CN.1.7045, UM.4.CN.1.7046, UM.4.CN.1.7047, UM.4.CN.1.7048, UM.4.CN.1.7049, UM.4.CN.1.7050, UM.4.CN.1.7051, UM.4.CN.1.7052, UM.4.CN.1.7053, UM.4.CN.1.7054, UM.4.CN.1.7055, UM.4.CN.1.7056, UM.4.CN.1.7057, UM.4.CN.1.7058, UM.4.CN.1.7059, UM.4.CN.1.7062, UM.4.CN.1.7060, UM.4.CN.1.7061, UM.4.CN.1.7063, UM.4.CN.1.7064, UM.4.CN.1.7065, UM.4.CN.1.7066, UM.4.CN.1.7067, UM.4.CN.1.7068, UM.4.CN.1.7069, UM.4.CN.1.7070, UM.4.CN.1.7071, UM.4.CN.1.7072, UM.4.CN.1.7073, UM.4.CN.1.7074, UM.4.CN.1.7075, UM.4.CN.1.7076, UM.4.CN.1.7077, UM.4.CN.1.7078, UM.4.CN.1.7079, UM.4.CN.1.7080, UM.4.CN.1.7081, UM.4.CN.1.7082, UM.4.CN.1.7083, UM.4.CN.1.7084, UM.4.CN.1.7867, UM.4.VL.C92, UM.4.VL.C46, UM.4.VL.C54, UM.4.VL.SChgb25, UM.4.VL.SChgb93, UM.4.VL.SChgb42, UM.4.VL.SChg25, UM.4.VL.SChg93, UM.4.VL.SChg42, UM.4.CN.1.7186, UM.4.VL.SCtg25, UM.4.VL.SCtg93, UM.4.VL.SCtg42, UM.4.VL.SCtg55, UM.4.VL.SCtgb25, UM.4.VL.SCtgb93, UM.4.VL.SCtgb42, UM.4.VL.SCtgb55, UM.4.CN.1.7969, UM.4.CN.1.7970, UM.4.CN.1.7971, UM.4.CN.1.7972, UM.4.CN.1.7973, UM.4.CN.1.7974, UM.4.CN.1.7975, UM.4.CN.1.7976, UM.4.CN.1.7977, UM.4.CN.1.7978, UM.4.CN.1.7979, UM.4.CN.1.7942, UM.4.CN.1.7943, UM.4.CN.1.7944, UM.4.CN.1.7983, UM.4.CN.1.7968, UM.4.CN.1.7945, UM.4.CN.1.7946, UM.4.CN.1.7947, UM.4.CN.1.7984, UM.4.CN.1.7948, UM.4.CN.1.7949, UM.4.CN.1.7950-1, UM.4.CN.1.7950-2, UM.4.CN.1.7951-1, UM.4.CN.1.7951-2, UM.4.CN.1.7952-1, UM.4.CN.1.7952-2, UM.4.CN.1.7953-1, UM.4.CN.1.7953-2, UM.4.CN.1.7954-1, UM.4.CN.1.7954-2, UM.4.CN.1.7960, UM.4.CN.1.7961, UM.4.CN.1.7962, UM.4.CN.1.7963, UM.4.CN.1.7002-2, UM.4.CN.1.7001-2, UM.4.CN.1.7003, UM.4.CN.2.308.1111A.01, UM.4.CN.2.308.1121A.01, UM.4.SZ.1.A32, UM.4.SZ.1.H15

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Милохин В.А.
инициалы, фамилия

Шарик Е.Э.
инициалы, фамилия

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«АЛЬЯНС-ТЕСТ»**

Регистрационный № РОСС RU.32671.04АЛЯ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32671.04АЛЯ0ОС009.С00113
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)
срок действия сертификата соответствия с 27.08.2026 по 26.08.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ЦИП» Общества с ограниченной ответственностью «ИСПЫТАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»,
Адрес: Россия, 121087, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Филевский Парк, пр-д Багратионовский, дом 1.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32671.04АЛЯ0ОС009.

Лист 5 из 5

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции
28.22.19.190 25.72.14.190 25.94.11.110 25.94.11.130 25.94.1	Промышленная фурнитура (защелки, петли, зажимные рычаги и ручки, замки, ручки промышленные): UM.4.FM.1.HDL.014, UM.4.CN.1.3010, UM.4.CN.1.3011, UM.4.PT.TK01.35.PL.2, UM.4.PT.PA02.200, UM.4.PT.PA02.300, UM.4.PT.PA02.400, UM.4.PT.PA02.500, UM.4.CN.2.380.1300A.01, UM.4.CN.2.380.1302A.01, UM.4.CN.1.3021, UM.4.CN.1.3022, UM.4.CN.1.3023, UM.4.CN.1.3039, UM.4.CN.2.351.0100A.01, UM.4.CN.1.3024, UM.4.CN.1.3025, UM.4.CN.1.3026, UM.4.CN.1.3027, UM.4.CN.2.351.1200A.01, UM.4.CN.2.351.1300A.01, UM.4.CN.1.3015, UM.4.CN.1.3014, UM.4.CN.1.3013, UM.4.CN.1.3012, UM.4.CN.1.3016, UM.4.CN.1.3170, UM.4.CN.1.3172, UM.4.CN.1.3171, UM.4.CN.1.3148, UM.4.CN.1.3147, UM.4.CN.1.3146, UM.4.CN.1.3145, UM.4.CN.1.3118, UM.4.ZG.FIX.D50.8.30, UM.4.CN.1.7144, UM.4.CN.1.7141, UM.4.CN.1.7139, UM.4.CN.1.7140, UM.4.CN.1.7177, UM.4.CN.2.348.0104A.01, UM.4.CN.2.348.0404A.01, UM.4.CN.2.348.0503A.01, UM.4.CN.2.348.0602A.01, UM.4.CN.2.347.0200A.01, UM.4.CN.2.347.0300A.01, UM.4.CN.2.347.0400A.01, UM.4.CN.2.347.0100A.01, UM.4.CN.2.347.0500A.01, UM.4.CN.2.347.0600A.01 Конвейерная фурнитура (ролики): UM.4.CN.2.391.0400A.01, UM.4.CN.2.391.0300A.01, UM.4.CN.2.391.0200A.01, UM.4.CN.2.391.0100A.01, UM.4.CN.2.DL-25A-N, UM.4.CN.2.DL-25A, UM.3.UM.RLK.3610
22.23.19.000	Защитный и уплотнительный профиль ПВХ: UM.1.RZ.1.PPA.0601, UM.1.RZ.1.PPA.0602, UM.1.RZ.1.PPA.0801, UM.1.RZ.1.PPA.0802, UM.1.RZ.1.PPA.0803, UM.1.RZ.1.PPA.0804, UM.1.RZ.1.PPA.0805, UM.1.RZ.1.PPA.0806, UM.1.RZ.1.PPA.1001, UM.1.RZ.1.PPA.1002, UM.1.RZ.1.PPA.1003, UM.1.RZ.1.PPA.1004, UM.1.RZ.1.PPA.1005, UM.1.RZ.1.PPA.1006, UM.1.RZ.1.Z76, UM.1.RZ.1.PPU.0602, UM.1.RZ.1.PPU.0601, UM.1.RZ.1.PPU.0801, UM.1.RZ.1.PPU.0802, UM.1.RZ.1.PPU.1001, UM.1.RZ.1.PPU.1002

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Милохин В.А.
инициалы, фамилия

Шарик Е.Э.
инициалы, фамилия